

Internationale prostaatsymptoomscore (IPSS)

Naam :	<u>Nooit</u>	<u>Minder dan 1 op 5 keren</u>	<u>Minder dan de helft van de keren</u>	<u>Ongeveer de helft van de keren</u>	<u>Meer dan de helft van de keren</u>	<u>Bijna altijd</u>
Hoe vaak had u gedurende de afgelopen maand het gevoel dat uw blaas niet leeg was nadat u klaar was met plassen ?	0	1	2	3	4	5
Hoe vaak moest u de afgelopen maand minder dan 2 uur na het plassen opnieuw gaan plassen ?	0	1	2	3	4	5
Hoe vaak kwam het de afgelopen maand voor dat de urinestroom meermalen achter elkaar stopte en weer op gang kwam tijdens het plassen ?	0	1	2	3	4	5
Hoe vaak vond u het de afgelopen maand moeilijk om het plassen wat uit te stellen als u drang begon te voelen ?	0	1	2	3	4	5
Hoe vaak had u de afgelopen maand een slappe straal tijdens het plassen ?	0	1	2	3	4	5
Hoe vaak moest u de afgelopen maand persen om het plassen op gang te brengen ?	0	1	2	3	4	5
	<u>Nooit</u>	<u>1 maal</u>	<u>2 maal</u>	<u>3 maal</u>	<u>4 maal</u>	<u>5 maal</u>
Gedurende de afgelopen maand, hoe vaak moest u in het algemeen 's nachts opstaan in de periode tussen het naar bed gaan op te slapen en het opstaan om een nieuwe dag te beginnen ?	0	1	2	3	4	5

Totale Score S :

Levenskwaliteit ten gevolge van plasproblemen

	<u>Uitstekend</u>	<u>Erg tevreden</u>	<u>Over het algemeen tevreden</u>	<u>Gemend ; even tevreden als ontevreden</u>	<u>Over het algemeen ontevreden</u>	<u>Ongelukkig</u>	<u>Afschuwend</u>
Hoe zou u zich voelen als u de rest van uw leven zou moeten leven met het plassen zoals dat op dit moment verloopt ?	0	1	2	3	4	5	6

Quality of life index L :